

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation Jacutin Pedicul Fluid

Was ist in Jacutin Pedicul Fluid enthalten?

Jacutin Pedicul Fluid besteht aus 100 % reinem Dimeticon (Silikonöl) und enthält **keine** Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe.

Wann wird Jacutin Pedicul Fluid angewendet? Das Fluid wird bei Kopflausbefall angewendet. Kopfläuse und Nissen werden effektiv und ohne Einsatz von chemischen Insektiziden bekämpft.

Wie wirkt Jacutin Pedicul Fluid? Das Fluid dringt aufgrund seiner besonderen physikalischen Eigenschaften in die Atemöffnungen der Läuse und ihrer Eier ein. Bereits nach einer 10-minütigen Einwirkzeit ersticken die Läuse. Die Eier werden durch die Behandlung in ihrer Entwicklung gehemmt. Die Ausbreitung und Vermehrung der Parasiten werden so verhindert.

Für wen ist Jacutin Pedicul Fluid geeignet?

Jacutin Pedicul Fluid kann in jedem Alter und auch während Schwangerschaft und Stillzeit eingesetzt werden.

Wann darf das Produkt nicht angewendet werden?

Jacutin Pedicul Fluid darf bei einer bekannten Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Dimeticon nicht angewendet werden.

Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten vor der Anwendung von Jacutin Pedicul Fluid ergriffen werden?

- Bewahren Sie Jacutin Pedicul Fluid an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Das Fluid darf nicht über 30 °C gelagert werden.
- Bei versehentlichem Augenkontakt mit dem Fluid können leichte Reizungen der Augen auftreten. Spülen Sie die Augen unter fließendem, klarem Wasser. Bei anhaltender Reizung wenden Sie sich bitte an einen Arzt bzw. Augenarzt.
- Das Verfallsdatum ist auf der Flasche und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie den Inhalt der Flasche nicht mehr nach diesem Datum.

Welche Wechselwirkungen sind möglich?

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Welche unerwünschten Wirkungen bzw. welche Unverträglichkeiten sind bekannt?

- Gelegentlich können Hautreizungen wie Juckreiz oder Rötung der Haut auftreten. Diese sind im Allgemeinen leicht und vorübergehend.
- Wenn Sie unerwünschte Wirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.
- Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit der Anwendung von Jacutin Pedicul Fluid sollte dem Hersteller und der zuständigen Gesundheitsbehörde in Ihrem Land gemeldet werden.

Wie wird Jacutin Pedicul Fluid angewendet?

Das Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Auf dem Rückseitenetikett der Flasche sind Markierungen aufgedruckt, die Ihnen helfen, die notwendige Menge des Fluids abzumessen. Der Abstand zwischen den einzelnen Teilstrichen entspricht ca. 25 ml.

Tabelle 1: Dosierungs-Richtlinien

Haarlänge	Menge für 1 Person	100-ml-Flasche (stehend)	200-ml-Flasche (stehend)
Kurz (bis zu den Ohren)	25 - 50 ml	1 - 2 Teilstriche	1 - 2 Teilstriche
Mittel (etwa Schulterlänge)	50 - 75 ml	2 - 3 Teilstriche	2 - 3 Teilstriche
Lang* (über die Schultern)	75 - 100 ml	3 Teilstriche bzw. gesamter Inhalt	3 - 4 Teilstriche

* **Hinweis:** Bei **sehr langen oder besonders fülligen Haaren** kann auch eine größere Menge notwendig sein, um die Haare und die Kopfhaut vollständig zu benetzen.



1. Tragen Sie **Jacutin Pedicul Fluid** auf das **trockene Haar** auf und verteilen Sie es solange, bis die Haare und die Kopfhaut vollständig mit dem Fluid benetzt sind.
2. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Augen gelangt.



3. Lassen Sie das Fluid nach dem Auftragen mindestens **10 Minuten** lang einwirken.



4. Kämmen Sie nach dem 10-minütigen Einwirken des Fluids die Haare mit einem Nissenkamm Strähne für Strähne aus. Das Auskämmen der Haare ist äußerst wichtig, um die Läuse und Nissen vollständig zu entfernen. Das Fluid erleichtert das Auskämmen. Selbst lange Haare sind sehr gut kämmbar.



5. Waschen Sie anschließend die Haare mit warmem Wasser und einem üblichen Haarshampoo ein- bis zweimal gründlich aus.

Während der nächsten 10 Tage sowie an den Folgetagen nach der Wiederholungsbehandlung sollten Sie regelmäßig durch intensives Kämmen mit einem Nissenkamm prüfen, ob in den Haaren erneut lebende Läuse und/oder frischabgelegte Eier, sehr nah am Haaransatz, zu finden sind. Wenn dies der Fall ist, wiederholen Sie die gesamte Behandlung.

Um nachgeschlüpfte Läuse zu beseitigen, wiederholen Sie die Behandlung 8 - 10 Tage nach der Erstbehandlung.

Umgebungssanierung und Vorbeugung einer erneuten Infektion

- Kontrollieren Sie bei allen anderen Familienmitgliedern für mindestens 10 Tage, ob Kopfläuse zu finden sind. Wenn ein Befall vorliegt, sollte auch dieser behandelt werden.
- Waschen Sie Kleidung, Bettwäsche und Handtücher der betroffenen Personen bei mindestens 60 °C.
- Nicht waschbare Gegenstände sollten Sie entweder bei Raumtemperatur für mindestens 3 Tage in einem Plastiksack oder für mindestens 24 Stunden bei -15 bis -18 °C in einer Tiefkühltruhe aufbewahren.
- Haarprodukte (Kämme, Bürsten) sollten Sie für 10 Minuten in 60 °C heißes Wasser tauchen.
- Saugen Sie Teppiche, Böden und Polstermöbel gründlich ab und entsorgen Sie den Staubsaugerbeutel anschließend.

In welchen Packungsgrößen ist Jacutin Pedicul Fluid erhältlich?

- 100 ml
- 200 ml mit Nissenkamm

Weitere Informationen (z. B. mehrsprachige Patienten-Informationen) finden Sie unter: www.laeuse.de



Polichem SA
Via Angelo Maspoli 11
6850 Mendrisio, Schweiz



Vertrieb: Almirall Hermal GmbH, Scholtzstraße 3, 21465
Reinbek
Telefon: (040) 727 04-0, Telefax: (040) 727 04-329
info@almirall.de www.almirall.de

Bedeutung der verwendeten Symbole

 Hersteller	 Gebrauchsinformation beachten	 Verfallsdatum	 Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
 Medizinprodukt	 Chargennummer	 Obere Temperaturgrenze	 Recyclbar

Stand der Information: April 2020