

**Lütfen aşağıdaki kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Buradaki bilgiler, bu tıbbi cihazın kullanımına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir. Sorularınız için lütfen doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.**

## **Kullanma Talimatları**

### **Jacutin Pedicul Fluid**

#### **Jacutin Pedicul Fluid'in içeriği nedir?**

Jacutin %100 saf dimetikondan (silikon yağı) oluşur ve **hiçbir** renklendirici, parfüm veya koruyucu madde içermez.

#### **Jacutin Pedicul Fluid hangi hallerde kullanılır?**

Sıvı, saç bit ve sirkelerine karşı kullanılır. Bit ve sirke, zehirsiz ve etkili bir biçimde tedavi edilir.

#### **Jacutin Pedicul Fluid etkisini nasıl gösterir?**

Sıvı, özel fiziksel özellikleri sayesinde bit ve sirkelerin solunum deliklerini kapatır. Yalnızca on dakikalık bir uygulama süresinin ardından bitler boğulur ve tedavi sayesinde sirkelerin gelişimi etkili bir biçimde durdurulur. Böylece parazitlerin çoğalması ve yayılması engellenir.

#### **Jacutin Pedicul Fluid kimler için uygundur?**

Jacutin Pedicul Fluid her yaşta, gerek hamilelik gerekse emzirme döneminde kullanılabilir.

#### **Ürün hangi hallerde kullanılmamalıdır?**

Dimetikona karşı bilinen aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa Jacutin Pedicul Fluid'i kullanmayınız.

#### **Jacutin kullanılmadan önce alınması gereken önlemler nelerdir?**

- Jacutin Pedicul Fluid'i çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
- Sıvıyı 30°C'nin altındaki sıcaklıklarda saklayınız.
- Jacutin Pedicul Fluid'in gözle teması halinde gözlerde hafif tahriş meydana gelebilir.
- Sıvının kazara gözle temas etmesi halinde gözleri akan temiz suyun altında yıkayınız. Rahatsızlığın devam etmesi halinde lütfen bir doktora veya göz doktoruna başvurunuz.
- Son kullanma tarihi hem şişe hem de ambalaj üzerinde yazılıdır.
- Ambalajın içeriğini bu tarihten sonra artık kullanmayınız.

#### **Hangi diğer ilaçlarla etkileşim söz konusu olabilir?**

Diğer ürünlerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

#### **Hangi istenmeyen yan etki veya uyuşmazlıklar bilinmektedir?**

- Zaman zaman ciltte kaşıntı veya kızarıklık gibi tahrişler söz konusu olabilir. Ancak bunlar genellikle hafif ve geçicidir.
- Bu prospektüste belirtilmeyen bir yan etki gözlemediğiniz takdirde lütfen doktorunuz veya eczacınızla

irtibata geçiniz.

- Jacutin kullanımıyla ilişkili meydana gelen ciddi olaylar üreticiye ve ülkenizdeki yetkili sağlık makamına bildirilmelidir.

### Jacutin Pedicul Fluid nasıl kullanılır?

Ürün sadece haricî kullanım içindir. Şişenin arka tarafındaki etiketin üzerindeki işaretler yardımı ile hangi miktarda sıvı uygulamanız gerektiğini belirleyebilirsiniz. İki işaret arasındaki mesafe yaklaşık 25 ml'ye tekabül eder.

**Tablo 1: Dozaj Talimatı**

Saç Uzunluğu	1 kişi için yaklaşık miktar	100 ml'lik şişe (dik konumda)	200 ml'lik şişe (dik konumda)
<b>Kısa</b> (kulak hizasında)	25 – 50 ml	1 – 2 seviye işareti	1 – 2 seviye işareti
<b>Orta</b> (omuz hizasında)	50 – 75 ml	2 – 3 seviye işareti	2 – 3 seviye işareti
<b>Uzun *</b> (omuz hizasından uzun)	75 – 100 ml	3 seviye işareti veya şişenin bütünü	3 – 4 seviye işareti


**\*Not: Çok uzun veya özellikle dolgun saçlarda,** saçları ve kafa derisini bütünü ile kaplaması için daha büyük bir miktar gerekli olabilir



1. **Jacutin Pedicul Fluid'i kuru saç**a döküp saçlar ve kafa derisi sıvıyla tamamen kaplanana kadar yayarak uygulayınız.
2. Ürünün gözlere gelmemesine dikkat ediniz.



3. Sıvıyı uyguladıktan sonra etki göstermesi için en az **10 dakika** bekleyiniz.



4. Sıvıyı 10 dakika saçınızda beklettikten sonra saçlarınızı bit tarağı ile tutam tarayınız. Bit ve sirkeleri tamamen temizlemek için saçınızı taramanız son derece önemlidir. Sıvı, taramayı kolaylaştırır. Uzun saçlar dahi kolayca taranır.



5. Son olarak saçlarınızı ılık su ve normal bir şampuanla bir veya iki kez iyice yıkayınız.

Sonraki 10 gün boyunca ve işlemin tekrarlanmasını izleyen günlerde, saçlarınızı bit tarayı ile yoğun bir şekilde tarayarak saç diplerine çok yakın yerlerde canlı bitler ve/veya yeni bırakılmış sirkeler olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Eğer varsa komple tedavi işlemini tekrarlayınız. Yumurtadan yeni çıkan bitleri yok etmek için lütfen ilk tedaviden 8 – 10 gün sonra işlemi tekrarlayınız.

### Çevrenin temizlenmesi ve yeni bulaşmaların önlenmesi

- Diğer aile bireylerinin de başlarında bitlenme olup olmadığını en az 10 günlük süre boyunca kontrol ediniz. Bitlenme söz konusu ise bu kişiye de tedavi uygulanmalıdır.
- Bitlenen kişiye ait giysi, nevresim ve havluları en az 60°C'de yıkayınız.
- Yıkınması mümkün olmayan eşyalar, oda sıcaklığında en az 3 gün boyunca bir plastik torbada veya en az 24 saat boyunca -15°C ila -18°C arası sıcaklıkta, derin dondurucuda muhafaza edilmelidir.
- Saçla temas eden ürünleri de (taraklar, fırçalar) 10 dakika boyunca 60°C suda bekletmelisiniz.
- Halılar, zeminler ve döşemeli mobilyalar elektrikli süpürge ile iyice süpürülmeli ve elektrikli süpürge torbası çöpe atılmalıdır.

### Jacutin Pedicul Fluid hangi büyüklükte ambalajlarda satılır?

- 100 ml
- 200 ml, bit sirkesi tarayı ile birlikte

[www.laeuse.de](http://www.laeuse.de) adresinden daha fazla bilgi (ör. diğer dillerde hastaya yönelik bilgiler) edinebilirsiniz.

**Bilgi güncelleme tarihi:** Mayıs 2019



Polichem SA,  
Via Angelo Maspoli  
11,6850 Mendrisio, ,  
İsviçre.

### Distribütör:

Almirall Hermal GmbH  
Scholtzstrasse 3, 21465 Reinbek  
Telefon: (040) 727 04-0; Telefaks: (040) 727 04-329  
info@almirall.de www.almirall.de



### Kullanılan sembollerin açıklaması

	Üretici		Kullanma talimatlarına bakınız		Son kullanma tarihi		Ambalaj hasarlıysa kullanmayınız
	Tıbbi Cihaz		Parti kodu		Sıcaklık üst sınırı		Geri dönüştürülebilir

**Revizyon tarihi:** Mart 2020